

N/R: SUBDIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA
Servici de Seguretat Industrial i Metrologia
DGI/VCL/AFF/JHG/jlr

INSTRUCCIÓ 1/2025	CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
ÒRGAN DEL QUAL EMANA	Direcció General d'Indústria
ASSUMPT	OBLIGATORIETAT D'INDICAR EL NÚM. DE REGISTRE ESPECIAL EN LES INSPECCIONS PERIÒDIQUES D'INSTAL·LACIONS SOTMESES A REGLAMENTS DE SEGURETAT INDUSTRIAL.
DESTINATARIS	Organismes de control habilitat que actuen en la Comunitat Valenciana. Associació Valenciana d'Entitats d'Inspecció ASEIVAL Titulars d'instal·lacions industrials obligades a inspeccions periòdiques. Servicis territorials de la Comunitat Valenciana en matèria d'indústria. Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. IVACE

En aplicació del que s'establix tant en els diversos preceptes de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, com en el Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials, així com en la resta de reglaments sectorials que regulen l'activitat industrial, totes les instal·lacions que entren dins de l'àmbit d'aplicació dels reglaments de seguretat industrial estan obligades a comunicar la posada en funcionament de la instal·lació, a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, acompanyada de la documentació tècnica que prescriba el reglament d'aplicació.

Esta comunicació permet iniciar l'exercici de l'activitat sense perjudi que, posteriorment, l'Administració exercisca les seues funcions d'inspecció i control per a comprovar el compliment dels requisits i l'existència de la necessària documentació.

A més d'això, qualsevol establiment industrial, després de la seua entrada en funcionament, està obligat a complir la resta de les obligacions que li imposa la normativa sectorial, entre elles, la relativa a les diferents inspeccions periòdiques de les seues instal·lacions.

Estes comunicacions quedaran registrades en els Servicis Territorials de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, de manera inequívoca per titular i tipologia d'instal·lació, mitjançant un número de registre.

La present instrucció es redacta amb l'objectiu d'establir una traçabilitat entre les inspeccions periòdiques realitzades a estes instal·lacions i el seu número de registre.

1. OBJECTE



Establir l'obligatorietat d'indicar el número de registre especial en les comunicacions de les inspeccions periòdiques de les instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial, realitzades pels organismes de control en la plataforma AIRE, en compliment del que es preveu en l'article 6.3 del Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Pel fet que existixen instal·lacions que no consten en un registre específic i perquè no s'establix la seua obligatorietat en la normativa aplicable. Estes estaran exemptes de l'obligació d'indicar el número de registre especial. Vegeu annex I.

Establir el procediment d'actuació en el cas de comunicar actuacions en instal·lacions no registrades.

2. OBLIGACIONS DEL TITULAR

És obligació del titular facilitar a l'organisme de control habilitat la documentació necessària per a poder identificar de manera inequívoca la instal·lació objecte de la inspecció periòdica.

Per a això, haurà de facilitar a l'organisme de control a través del seu full de dades (full de sol·licitud de realització de la inspecció periòdica) com a mínim les dades següents:

- a) Dades del titular (mínim el NIF).
- b) Ubicació de la instal·lació (mínim referència cadastral, si és instal·lació fixa).
- c) Dades tècniques de la instal·lació (mínim número de registre especial).

El titular podrà comprovar les instal·lacions de seguretat que consten inscrites en els registres d'indústria a través de l'enllaç d'[Instal·lacions inscrites en indústria CV](#), que trobarà en l'apartat Les meues dades del [Portal Indústria](#).

2.1 Actuacions en cas d'instal·lacions que no disposen de registre especial

2.1.1. Comunicada sense dades: si alguna instal·lació no apareix en esta consulta, i el titular té la certesa o compta amb evidències que esta instal·lació està comunicada, este haurà de sol·licitar al servici territorial de la província on radique la instal·lació, mitjançant el tràmit SOL·LICITUD GENERAL ÚNICA d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Generalitat Valenciana o SOL·LICITUD ESPECÍFICA de sol·licitud de registre especial, que se li facilite el número de registre especial sobre la base de la documentació que adjuntarà a la sol·licitud i que evidenciarà la comunicació realitzada d'esta instal·lació en el seu moment. En cas de ser insuficient, cada servici territorial li requerirà el que considere necessari en funció d'allò que patisca cada cas.

2.1.2. Les dades consten a nom d'un altre titular: si alguna instal·lació no apareix en la consulta realitzada pel titular, però sí que consta registrada en este emplaçament a nom d'un altre



titular, el nou titular haurà de tramitar prèviament el canvi de titularitat de la instal·lació abans de sol·licitar la inspecció periòdica d'esta, utilitzant per a això els tràmits específics corresponents. El nou titular podrà comprovar l'existència d'instal·lacions a nom d'un altre titular utilitzant l'enllaç de [Consulta pública d'instal·lacions industrials](#), que trobarà en l'apartat Consultes públiques del [Portal Indústria](#).

- 2.1.3. No comunicada:** si el titular no té la certesa o no compta amb evidències que la instal·lació està comunicada i tampoc consta la instal·lació registrada a nom d'un altre titular, el titular haurà de comunicar la instal·lació a través dels tràmits específics d'alta / posada en servici establert per a eixa tipologia d'instal·lació.

3. OBLIGACIONS DE L'ORGANISME DE CONTROL

L'organisme de control estarà obligat a comunicar les inspeccions realitzades a les instal·lacions de seguretat industrial sotmeses a reglaments de seguretat industrial mitjançant l'aplicació AIRE, en compliment de l'article 6.3 del Decret 125/2012.

Per a les inspeccions periòdiques, tant en la comunicació prèvia com en la comunicació del resultat en AIRE, l'organisme de control haurà d'indicar el número de registre especial de la instal·lació de seguretat industrial de què es tracte.

De la mateixa forma, el número de registre especial haurà d'indicar-se en els fulls de presa de dades i en els certificats/actes d'inspecció que emeta.

3.1. Actuacions en cas d'instal·lacions que no disposen de registre especial

- 3.1.1.** En la primera inspecció periòdica que realitze l'organisme de control que detecte que no disposa número de registre especial de la instal·lació (excepte les excepcions que per normativa no és obligatori número de registre, vegeu annex I). L'organisme de control ha d'indicar en l'acta **Defecte lleu, per falta de número de registre especial**. Amb esmena en el termini el més breu possible i sempre abans de la pròxima inspecció. (Segons el Decret 125/2012; article 12).
- 3.1.2.** En la següent inspecció periòdica que realitze l'organisme de control (2 anys, 4 anys, etc.) si persisteix este defecte i la instal·lació no disposa de número de registre especial (pel fet que el titular no ha sol·licitat en forma i termini a l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana). Este defecte lleu es convertirà en **defecte greu**. On el resultat de la inspecció periòdica serà "Condicionada amb defectes greus" per a la seua esmena en el termini més breu possible i sempre abans de sis mesos des de la data de la inspecció.

4. OBLIGACIONS DELS SERVICIS TERRITORIALS AMB COMPETÈNCIA EN INDÚSTRIA



Els servicis territorials hauran d'emetre i notificar l'acte administratiu corresponent, en el termini més breu possible i sempre abans de DOS mesos, des de la data de presentació de les sol·licituds realitzades pels titulars de les instal·lacions que no siguen localitzades pel titular, però sí que hi haja una certesa o compten amb alguna evidència que esta instal·lació està comunicada, o si no pot emetre's la comunicació s'instarà el titular perquè procedisca a la seua comunicació de conformitat amb els tràmits específics d'alta / posada en servici establits per a eixa tipologia d'instal·lació.

Es considerarà complida l'obligació que establixen els reglaments de seguretat industrial que l'organisme de control comuniquen la realització de la inspecció periòdica de les instal·lacions una vegada comunicada la inspecció periòdica a través de la plataforma AIRE.

5. INSPECCIONS JA REALITZADES

Totes aquelles inspeccions periòdiques que hagen sigut realitzades durant la vigència de la Instrucció 1/2024, que ara es deixarà sense efecte, i en les quals s'haja qualificat de DEFECTE GREU el fet que la instal·lació inspeccionada no disposa de registre especial, amb les conseqüències legals inherents a l'esmena en termini d'este defecte greu; eixa circumstància deixarà de tindre la consideració de defecte greu, i eixa falta de comunicació passarà automàticament a ser qualificada de DEFECTE LLEU, sense necessitat expressa de modificar les actes ja alçades.

A efectes pràctics, en estes situacions serà aplicable el règim d'esmena previst en l'article 12 del Decret 125/2012 (esmena en el termini el més breu possible i sempre abans de la pròxima inspecció, amb remissió per part de la persona interessada del certificat oportú a l'organisme de control, a fi de justificar l'esmena del defecte).

6. ENTRADA EN VIGOR

La present instrucció entrarà en vigor l'endemà de la seua firma.

Amb l'entrada en vigor es deixen sense efecte les disposicions administratives següents dictades per este centre directiu:

- Instrucció 1/2024, de data 30 d'abril de 2024.
- Addenda a INSTRUCCIÓ 1/2024, de data 22 de maig de 2024.
- Nota informativa sobre la implantació de l'addenda a la Instrucció 1/2024, de data 10 de juny de 2024.
- Segona addenda a INSTRUCCIÓ 1/2024, de data 15 de novembre de 2024.

EL DIRECTOR GENERAL D'INDÚSTRIA

ANNEX I



Àmbits que no disposen de número de registre

Per a les inspeccions periòdiques, tant en la comunicació prèvia com en la comunicació del resultat en AIRE, l'organisme de control no haurà d'indicar del número de registre especial de les instal·lacions de seguretat industrial següents, atés que no consten en un registre específic, ja que no s'establix la seua obligatorietat en la normativa aplicable als àmbits reglamentaris de:

- CPI, Protecció contra incendis (RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis). S'inclouen els establiments industrials anteriors al Reial decret 2267/2004 (article 22 RD 513/2017).
- EP, Equips a pressió (en Registre REP), per als equips següents:
 - o Equips a pressió compactes mòbils (RD 809/2021, de 21 de setembre. Article 4.4).
 - o Posada en servei d'aparells usats (RD 809/2021, de 21 de setembre. Annex II, apartat 4.c).
- TMC, Transport de mercaderies en contenidors (RD 2319/2004, de 17 de desembre, pel qual s'establixen normes de seguretat de contenidors de conformitat amb el Conveni internacional sobre la seguretat dels contenidors).
- TMP, Transport de mercaderies perilloses (RD 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol).
- ATP, Transport de mercaderies peribles (Reial decret 237/2000, pel qual s'establixen les especificacions tècniques que han de complir els vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada i els procediments per al control de conformitat amb les especificacions).
- ITC-ICG-04, Plantes satèl·lit de gas natural líquid (GNL), només per a les instal·lacions que subministren xarxes de distribució.
- RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis). Instal·lacions registrades amb anterioritat al 29/02/2008 o les posteriors que puguin acreditar llicència d'obres prèvia a esta data i que s'inscriuen amb posterioritat a esta data.
- LAT (Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09). Línies d'alta tensió instal·lades abans de l'entrada en vigor de l'RD 223/2008 (15/08/2008).