

SISTEMAS Y HOMOLOGACIÓN
DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
CARRETERA DE VALENCIA-
ADEMUZ, KM. 23
46160 LLÍRIA
VALENCIA

Expte. n.º: ASOSUB/2022/46/46

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA SUBTERRÁNEA.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente de solicitud de autorización de realización de obras subterráneas ASOSUB/2022/46/46 y en base a los siguientes:

HECHOS

Primero: Con fecha 02/05/2022 por SISTEMAS Y HOMOLOGACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.L., con NIF B96903349, se presentó solicitud y documentación correspondiente para la autorización de la ejecución de una obra subterránea, en el polígono 11, parcela 890 de la partida **CAÑADA DE CONGRES**, en el término municipal de **LLÍRIA**, en coordenadas U.T.M. X= **703.319** m; Y= **4.399.930** m; Z= **345** m; consistentes en un sondeo de **311** mm de diámetro exterior, de **250** mm de diámetro interior y **225** m de profundidad.

Segundo: Con fecha 03/05/2022, el titular presentó justificante de abono de tasas administrativas.

Tercero: Con fecha 29/06/2022, se envía el documento ambiental, proyecto de la obra subterránea y solicitud del promotor de evaluación ambiental a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para que emita la correspondiente **“Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada”**, dado que el sondeo propuesto se encuentra incluido en el Anexo II, grupo 3, apartado a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Cuarto: Con fecha 25/10/2022 el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental emite requerimiento al promotor para que subsane una serie de deficiencias del documento ambiental.

Quinto: Con fecha de registro telemático 13/11/2022 se presenta un nuevo “documento ambiental” con el fin de subsanar lo requerido en el informe del órgano ambiental.

Sexto: Con fecha 10/01/2023 se envía el nuevo “documento ambiental” a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para que emita la correspondiente **“Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada”**, dado que el sondeo propuesto se encuentra incluido en el Anexo II, grupo 3, apartado a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Séptimo: Con fecha de registro telemático 07/03/2022, el Director General de Calidad y Educación Ambiental emite **“informe de Impacto Ambiental”** favorable para la autorización del sondeo proyectado, estimando que dicho sondeo no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y que no requiere una evaluación de impacto ambiental ordinaria. En la ejecución del sondeo se deberá tener en cuenta las prescripciones del referido informe, que pasan a formar parte del presente acto administrativo.

Octavo: Con fecha 28/03/2023, personal técnico de la Sección de Minas emite informe favorable a la ejecución de la obra subterránea, según lo establecido en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y específicamente en la ITC-MIE-SM 06.0.01 “Trabajos especiales, prospecciones y sondeos. Prescripciones generales” y la ITC-MIE-SM 06.0.07 “Seguridad en la prospección y explotación de aguas subterráneas”.

Noveno: Con fecha 28/04/2023 se dicta resolución de autorización de ejecución de la obra subterránea solicitada, indicándose por error que la captación de aguas está destinada a uso Doméstico.

1 <https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NEFL98BD:U9CE12JJ:5SXF8FFQ>

RESOLSUB

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RD 863/1985 de 2 de abril, BOE nº 140 del 12/06/85²).

Segundo: La competencia para instruir y dictar resolución del presente procedimiento corresponde al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden 14/2011³, de 31 de marzo, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se establecen los órganos competentes para el ejercicio de determinadas funciones en materia de derechos mineros (DOCV núm. 6499, de 14.04.2011), en relación con lo previsto en el Decreto 175/2020⁴, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, (DOGV núm. 8959 de 24.11.2020) y la Orden 10/2022⁵, de 26 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, mediante la que se desarrolla el Decreto 175/2020, del Consell, de 30 de octubre (DOGV núm. 9437 de 28.09.2022; corrección de errores⁶ en DOGV núm. 9442 de 05.10.2022)

Tercero: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas⁷ establece en su artículo 109.2 que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

RESUELVE

Vista su solicitud y de acuerdo con lo preceptuado en el art. 108 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RD 863/1985 de 2 de abril, BOE nº 140 del 12-6-85), se AUTORIZA a SISTEMAS Y HOMOLOGACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.L. con NIF B96903349, la realización de la obra subterránea para captación de aguas destinadas a uso **RIEGO DE CULTIVOS**, en polígono: **11**, parcela: **890**, partida: **CAÑADA DE CONGRES**, en el término municipal de **LLÍRIA** en coordenadas U.T.M x:**703.319**; y:**4.399.930**; z:**345**; consistentes en un sondeo de **311** mm de diámetro exterior, de **250** mm de diámetro interior y **225** m. de profundidad de acuerdo con el proyecto presentado en fecha 02/05/2022 con arreglo a las siguientes prescripciones:

1. Esta autorización se entiende otorgada salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y no excluye la necesidad de obtener las demás autorizaciones y concesiones que con arreglo a las leyes sean necesarias.
2. El director facultativo que, de no especificarse lo contrario se entiende que es el técnico autor del proyecto, deberá comprobar que en la aplicación del punto 2 del Real Decreto 150/1996⁸ del 2 de febrero, antes del comienzo de los trabajos se elabore y mantenga al día un documento sobre seguridad y salud con el contenido allí indicado que se adecúe a la obra a realizar. Esta circunstancia quedará reflejada en el certificado final de obra que se presente.
3. Deberá notificar a este Servicio la fecha de inicio de las obras, la empresa que las ejecutará y su número de registro industrial.
4. De cualquier accidente que ocasione muertos o lesiones calificadas por el médico como graves, se dará inmediatamente cuenta a este Servicio Territorial.
5. Deberá cumplirse lo preceptuado en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, RD. 863/1985 de 2 de abril, BOE nº 140 de 12 de junio de 1985, las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan, así como el RD 150/1996 de 2 de febrero BOE 8-3-1996.
6. Toda captación deberá estar provista de protección que impida accidentes por caída en ella. Durante la profundización, y en las horas en que no se trabaje en las mismas, se colocará en la boca del pozo un cierre de suficiente garantía.

2 <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-10836>

3 https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=004343/2011&L=1

4 https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=009487/2020&L=1

5 <https://dogv.gva.es/es/disposicio?sig=008370/2022&&L=1>

6 <https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2022/09/26/10/corrigendum/20221005/>

7 <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con>

8 <https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/02/02/150>

RESOLSUB

7. En el caso de que la prospección resultase negativa, deberán rellenar las obras correspondientes o disponer de un cierre eficaz de las mismas que evite posibles accidentes, tal circunstancia deberá acreditarse mediante certificado del director de obra.
8. No podrá situar la máquina de perforación junto a una línea eléctrica a una distancia medida en planta, inferior a la altura del castillete o del mayor de los vientos empleados para su sujeción. En cualquier caso, nunca a menos de 6 metros a no ser que se deje sin tensión dicha línea.
9. La presente aprobación previa de las normas técnicas de ejecución del sondeo no autoriza la realización material de los trabajos de prospección, hasta que se haya solicitado y obtenido, en su caso, del organismo de cuenca hidrográfica correspondiente, la autorización para la investigación de aguas subterráneas, de conformidad con lo preceptuado en el art. 177.2 y con lo dispuesto en los art. 179 y 180 del Real Decreto 849/86⁹ de 11 de abril (BOE nº 103 del 30/04/86), por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
10. Se otorgará sin perjuicio de terceros.
11. No excluirá cualquier otra autorización que legalmente sea exigible.
12. El número de inscripción en el Registro de Pozos se notificará una vez presentado el certificado del director técnico de la obra.

Esta autorización tiene una validez de SEIS MESES.

CONDICIONES PARTICULARES

Primero:

1. Teniendo en cuenta que las coordenadas de ubicación del sondeo se localizan a menos de 500 m de terreno forestal ordinario y estratégico, se deberá cumplir lo dispuesto en el Decreto 7/2004¹⁰, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de riesgos forestales a observar en la ejecución de las obras y trabajos que se desarrollen en terreno forestal o en sus inmediaciones.
2. Si durante la ejecución de las obras se encontraran restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998¹¹, de 11 de junio, del Patrimonio cultural valenciano.
3. Con el fin de evitar la entrada de las aguas superficiales que pudieran contaminar las aguas subterráneas, la tubería definitiva de revestimiento del sondeo sobresaldrá al menos 30 cm por encima de la superficie del terreno y se colocará una tapa o dispositivo de protección al finalizar la obra, de modo que no sea posible la entrada de objetos extraños.
4. En caso de producirse otros residuos distintos a los especificados en la documentación remitida, se gestionarán según la normativa vigente y mediante un gestor autorizado. No se emplearán sustancias que pueda contaminar el suelo o el acuífero.
5. Las zonas en las que se hayan producido compactaciones debido a la estancia y paso de maquinaria serán restauradas mediante subsolado y/o arado y extendido de la tierra vegetal previamente retirada de la superficie.
6. El agua extraída en el ensayo de bombeo deberá ser vertida a cauces naturales, directamente o a través de un sistema de evacuación que mediante laminación de caudales o disipadores de energía resulte efectivo para evitar erosión y posibles daños en infraestructuras y propiedades adyacentes. Si éstos se produjeran, el promotor de la obra deberá reparar los desperfectos y, en su caso, indemnizar a los afectados por los perjuicios ocasionados.
7. Deberá preverse que el sondeo quede habilitado y disponible para futuros controles de piezometría y de muestreo del agua subterránea, salvo que el órgano competente lo determine innecesario por disponer de otras opciones o de una red suficiente.

9 <https://www.boe.es/eli/es/rd/1986/04/11/849/con>

10 https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=0301/2004&L=1

11 <https://www.boe.es/eli/es-vc/l/1998/06/11/4/con>

RESOLSUB

8. En caso de resultado positivo del sondeo, se deberá proceder a la clausura y sellado de la toma actual, así como a la restauración del área afectada quedando el punto totalmente integrado en la superficie, ya que los pozos abandonados o en desuso constituyen vías potenciales puntuales de contaminación de acuíferos y de riesgos físicos para las personas.
9. En el supuesto de que el resultado del sondeo fuera negativo o que por diferentes motivos se renunciase a su uso, del mismo modo se deberá proceder a su clausura y sellado, así como a la restauración del terreno quedando integrado en la superficie.
10. A la finalización de dicha obra, deberá presentar en este Servicio Territorial el CERTIFICADO del director técnico de la obra, acreditativo de los resultados de la misma. De ser el resultado positivo, para equipar la captación con instalaciones elevadoras, deberán solicitarlo de este Servicio Territorial, aportando proyecto de las instalaciones, impresos de Registro Industrial DATTECN1 DATCOMPL (en caso de uso industrial) y copia de las comunicaciones mencionadas en los artículos 85.2 y 88.2 o de la concesión administrativa tramitada de acuerdo con el art. 104 y siguientes del mencionado Reglamento de Dominio Público Hidráulico según sea el caso.

Segundo:

De conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 21/2013¹², de 9 de diciembre:

- A) El informe de impacto ambiental se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
- B) El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental.
- C) El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Tercero:

De confirmad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la autorización del proyecto se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Cuarto:

La presente resolución deja sin efecto la resolución anterior dictada el 28/04/2023.

La presente resolución no es definitiva vía en administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas (C/ De La Democracia, 77-46018 Valencia), en el plazo de **UN MES** contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

POR EL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS DE VALENCIA

¹² <https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con>